

COTTON 100%

47



46



48





page 26

Pull

COTTON 100%

FRANÇAIS

TAILLES : -a) 3 mois -b) 6 mois -c) 12 mois
-d) 18 mois -e) 24 mois

Le modèle de la photo correspond à la taille
-c) 12 mois

FOURNITURES

Qualité COTTON 100% col. bleu n° 23 : -a) 2

-b) 2 -c) 3 -d) 3 -e) 3 pelotes

Col. blanc n° 1 : -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 pelote

Col. noir n° 2 : -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 pelote

3 pressions

Aig.	Points employés
N° 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jersey end. (voir page des pts de base) • Pt mousse (voir page des pts de base) • Côtes 2x2 (voir page des pts de base) • Jacquard (voir page des pts de base et graphique A)

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

23 m. et 28 rgs en jersey end., avec les aig. n° 4

DOS

En blanc, monter -a) 55 m. -b) 59 m. -c) 65 m. -d) 69 m. -e) 73 m. Tric. 2 rgs au pt mousse et continuer à tric. en jacquard selon les lettres -a) A -b) B -c) C -d) D -e) E du graphique A. À la fin des rgs du graphique A, continuer à tric. en bleu et en jersey end.

Emmanchures : à -a) 15 cm -b) 17 cm -c) 19 cm -d) 21 cm -e) 23 cm de hauteur totale, diminuer des deux côtés, à 2 m. de chaque bord et à tous les rgs sur l'end. : 1x2 m., 4x1 m.

Ouverture dos : à 2 cm à partir du début des emmanchures, rabattre les 3 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément.

Épaule et encolure : à -a) 10 cm -b) 11 cm -c) 12 cm -d) 13 cm -e) 14 cm à partir du début de l'emmanchure, rabattre les -a) 20 m. -b) 22 m. -c) 25 m. -d) 27 m. -e) 29 m. restantes. Terminer l'autre côté de même mais en vis-à-vis.

DEVANT

Tric. comme le dos, sauf l'encolure et sans ouverture.

Encolure : à -a) 6 cm -b) 7 cm -c) 8 cm -d) 9 cm -e) 10 cm à partir du début des emmanchures, rabattre les -a) 9 m. -b) 11 m. -c) 13 m. -d) 15 m. -e) 17 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en rabattant du côté de l'encolure et au début de chaque rg sur l'end. : 1x3 m., 1x2 m., 2x1 m.

Épaule : à -a) 10 cm -b) 11 cm -c) 12 cm -d) 13 cm -e) 14 cm à partir du début de l'emmanchure, rabattre les -a) 10 m. -b) 11 m. -c) 13 m. -d) 14 m. -e) 15 m. restantes. Terminer l'autre côté de même mais en vis-à-vis.

MANCHES

En bleu, monter -a) 36 m. -b) 40 m. -c) 42 m. -d) 44 m. -e) 46 m. Tric. 4 rgs en côtes 2x2, en commençant par 2 m. end. et en terminant par -a) 2 m. env. -b) 2 m. env. -c) 2 m. env. -d) 2 m. env. -e) 2 m. env. et continuer à tric. en jersey end., en augmentant de chaque côté, à 1 m. de chaque bord comme suit :

- a) tous les 14 rgs : 2x1 m.
- b) tous les 16 rgs : 2x1 m.
- c) tous les 14 rgs : 3x1 m.
- d) tous les 12 rgs : 4x1 m.
- e) alternativement tous les 8 et 10 rgs : 6x1 m. On obtient -a) 40 m. -b) 44 m. -c) 48 m. -d) 52 m. -e) 58 m.

À -a) 16 cm -b) 18 cm -c) 20 cm -d) 22 cm -e) 24 cm de hauteur totale, former l'emmanchure en diminuant 2 m. de chaque côté, à 2 m. de chaque bord et à tous les rgs sur l'end., 4 fois. À 3 cm à partir du début de l'emmanchure, rabattre les -a) 24 m. -b) 28 m. -c) 32 m. -d) 36 m. -e) 42 m. restantes.

MONTAGE

Toutes les coutures sont exécutées au pt de côté (voir page des pts de base).

Coudre les épaules.

Col : en bleu, relever toutes les m. sur l'encolure en commençant par l'ouverture gauche du dos, l'encolure du devant et en terminant par l'ouverture droite du dos, en augmentant ou en diminuant au 1^{er} rg les m. nécessaires pour obtenir -a) 56 m. -b) 62 m. -c) 68 m. -d) 74 m. -e) 80 m. Tric. 4 rgs en côtes 2x2, en commençant par 2 m. end. et en terminant par -a) 2 m. env. -b) 2 m. env. -c) 2 m. env. -d) 2 m. env. -e) 2 m. env. puis rabattre.




Bordure ouverture dos : en bleu, relever toutes les m. sur toute la hauteur du bord gauche du dos, en commençant par les m. rabattues de l'ouverture jusqu'au col, en augmentant ou en diminuant au 1^{er} rg les m. nécessaires pour obtenir -a) 20 m. -b) 22 m. -c) 24 m. -d) 26 m. -e) 28 m. Tric. 4 rgs en côtes 2x2, en commençant par 2 m. end. et en terminant par -a) 2 m. env. -b) 2 m. env. -c) 2 m. env. -d) 2 m. env. -e) 2 m. env. puis rabattre.

Tric. demêmes sur le côté droit de l'ouverture dudos.

Coudre les pressions en les répartissant sur la hauteur de l'ouverture du dos.

Appliquer et coudre les manches, en faisant coïncider le milieu de la manche avec la couture de l'épaule et les extrémités avec le début des emmanchures.

Coudre les côtés et le dessous des manches.

**NEDERLANDS**

MATEN: -a) 3 maanden -b) 6 maanden -c) 12 maanden -d) 18 maanden -e) 24 maanden

Het model van de foto komt overeen met de maat -c) 12 maanden

BENODIGD MATERIAAL

COTTON 100% kl. blauw 23: -a) 2 -b) 2 -c) 3 -d) 3 -e) 3 bollen

Kl. wit 1: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 bol

Kl. zwart 2: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 bol
3 druksluitingen

Breinaalden	Gebruikte steken
Nr. 4	<ul style="list-style-type: none"> • R. tric.st. (zie blz. basisst.) • Ribbelsteek (zie blz. basisst.) • Boordsteek 2x2 (zie blz. basisst.) • Jacquardsteek (zie blz. basisst. en grafiek A)

I
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
S

W
E
R
K
W

J
I
Z
E

STEEKVERHOUDING

In r. *tric.st.*, breinaalden nr. 4
10x10 cm = 23 st. en 28 naalden.

RUGPAND

Met kl. wit, -**a)** 55 st. -**b)** 59 st. -**c)** 65 st.
-**d)** 69 st. -**e)** 73 st. **opz.** Brei 2 naalden *ribbelsteek* en brei hierna verder in *jacquardsteek* volgens de letters -**a)** A -**b)** B -**c)** C -**d)** D -**e)** E van grafiek A.

Wanneer alle naalden van grafiek A gebreid zijn, de kleur **wisselen** voor kl. blauw en verderbreien in r. *tric.st.*.

Mouwinzetten: Bij -**a)** 15 cm -**b)** 17 cm -**c)** 19 cm -**d)** 21 cm -**e)** 23 cm totale lengte, **minder** aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant, in elke naald aan de goede kant v.h. werk: 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

Opening rugpand: Bij 2 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. 3 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien.

Schouder en hals: Bij -**a)** 10 cm -**b)** 11 cm -**c)** 12 cm -**d)** 13 cm -**e)** 14 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzet, de resterende -**a)** 20 st. -**b)** 22 st. -**c)** 25 st. -**d)** 27 st. -**e)** 29 st. **afk.**

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

VOORPAND

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals en **zonder** de opening.

Hals: Bij -**a)** 6 cm -**b)** 7 cm -**c)** 8 cm -**d)** 9 cm -**e)** 10 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. -**a)** 9 st. -**b)** 11 st. -**c)** 13 st.

-**d)** 15 st. -**e)** 17 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.

Schouder: Bij -**a)** 10 cm -**b)** 11 cm -**c)** 12 cm -**d)** 13 cm -**e)** 14 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzet, de resterende -**a)** 10 st. -**b)** 11 st. -**c)** 13 st. -**d)** 14 st. -**e)** 15 st. **afk.**

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

MOUWEN

Met kl. blauw, -**a)** 36 st. -**b)** 40 st. -**c)** 42 st. -**d)** 44 st. -**e)** 46 st. **opz.** Brei 4 naalden *boordsteek* 2x2, begin de *boordsteek* 2x2 met 2 st. r. en eindig met -**a)** 2 st. av. -**b)** 2 st. av. -**c)** 2 st. r. -**d)** 2 st. av. -**e)** 2 st. r. Hierna verderbreien in r. *tric.st.* en **meerder** aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant:

-**a)** in elke 14e naald: 2 maal 1 st.
-**b)** in elke 16^e naald: 2 maal 1 st.
-**c)** in elke 14^e naald: 3 maal 1 st.
-**d)** in elke 12^e naald: 4 maal 1 st.
-**e)** afwisselend in elke 8e naald en in elke 10e naald: 6 maal 1 st.

Er zijn hierna: -**a)** 40 st. -**b)** 44 st. -**c)** 48 st. -**d)** 52 st. -**e)** 58 st.

Kop v.d. mouw: Bij -**a)** 16 cm -**b)** 18 cm -**c)** 20 cm -**d)** 22 cm -**e)** 24 cm totale lengte, **minder** aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant, in elke naald aan de goede kant v.h. werk: 4 maal 2 st.

Bij 3 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. kop v.d. mouw, de resterende -**a)** 24 st. -**b)** 28 st. -**c)** 32 st. -**d)** 36 st. -**e)** 42 st. **afk.**

Brei de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden gevormd d.m.v. *platte kantsteek* (zie blz. basisst.).

Sluit de schoudernaden.

Kraag: Met kl. blauw, alle st. rondom de hals **opnemen**, beginnend aan de linkerkant v.d. opening v.h. rugpand, rondom de hals v.h. voorpand en eindigend aan de rechterkant v.d. opening v.h. rugpand, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -**a)** 56 st. -**b)** 62 st. -**c)** 68 st. -**d)** 74 st. -**e)** 80 st. zijn. Brei 4 naalden *boordsteek* 2x2, begin de *boordsteek* 2x2 met 2 st. r. en eindig met -**a)** 2 st. av. -**b)** 2 st. r. -**c)** 2 st. av. -**d)** 2 st. r. -**e)** 2 st. av. Hierna alle st. **afk.**

Sluiting opening rugpand: Met kl. blauw, alle st. over de gehele lengte v.d. linker uiteinde v.d. opening v.h. rugpand **opnemen**, beginnend bij de st. die afgekant zijn v.d. opening tot aan de kraag, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -**a)** 20 st. -**b)** 22 st. -**c)** 24 st. -**d)** 26 st. -**e)** 28 st. zijn. Brei 4 naalden *boordsteek* 2x2, begin de *boordsteek* 2x2 met 2 st. r. en eindig met -**a)** 2 st. av. -**b)** 2 st. r. -**c)** 2 st. av. -**d)** 2 st. r. -**e)** 2 st. av. Hierna alle st. **afk.**

Ga idem te werk over het rechter uiteinde v.d. opening v.h. rugpand.

Naai de druksluitingen verdeeld over de lengte v.d. opening v.h. rugpand.

Mouwen: Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw aan het begin v.d. mouwinzetten v.h. rugpand en voorpand. **Vastnaaien.**

Sluit de naden v.d. zijkanten en de onderkant v.d. mouwen.

Graphique A

- 1 m. en jersey end. et en jacquard blanc
 1 m. en jersey end. et en jacquard noir

Grafiek A

- 1 st. in r. *tric.st.* en in *jacquardsteek* met kl. wit
 1 st. in r. *tric.st.* en in *jacquardsteek* met kl. zwart

